

# Приводинское ЛПУ МГ

## Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию

|  |  |  |                                    |               |                |            |                             |
|--|--|--|------------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|
| Наименование организации   | Приводинское ЛПУ МГ, филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта»              |  |                                    |               |                |            |                             |
| ИНН  | 1102024468   |  |                                    |               |                |            |                             |
| КПП  | 291302001  |  |                                    |               |                |            |                             |
| Местонахождение (адрес)  | <b>165391, Архангельская область, Котласский район, п. Приводино</b> |  |                                    |               |                |            |                             |
| Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Постановление от 18 ноября 2011 г. № 76-э/5                          |  |                                    |               |                |            |                             |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение            | Агентство по тарифам и ценам Архангельской области                   |  |                                    |               |                |            |                             |
| Период действия принятого тарифа                                 | с 01.01.2012 по 30.06.2012 г.  |  |                                    |               |                |            |                             |
| Источник опубликования   | «Волна» № 51/1 от 30.11.2011 г.                                      |  |                                    |               |                |            |                             |
| <b>Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал</b>         |  |  |                                    |               |                |            |                             |
| Потребители  |  | Горячая вода                                       | Отборный пар (кг/см <sup>2</sup> ) |               |                |            | Острый и редуцированный пар |
|  |  |  | от 1.2 до 2.5                      | от 2.5 до 7.0 | от 7.0 до 13.0 | Свыше 13.0 |                             |
| Бюджетные  | через тепловую сеть  | 388.00   |                                    |               |                |            |                             |
|  | отпуск с коллекторов   |  |                                    |               |                |            |                             |
| Прочие   | через тепловую сеть  | 388.00   |                                    |               |                |            |                             |
|  | отпуск с коллекторов   |  |                                    |               |                |            |                             |
| Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) |  | Постановление от 18 ноября 2011 г. № 76-э/5        |                                    |               |                |            |                             |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение            |  | Агентство по тарифам и ценам Архангельской области |                                    |               |                |            |                             |
| Период действия принятого тарифа                                 |  | с 01.07.2012 по 31.08.2012 г.                      |                                    |               |                |            |                             |
| Источник опубликования   |  | «Волна» № 51/1 от 30.11.2011 г.                    |                                    |               |                |            |                             |

| <b>Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал</b>         |                      |  |                                    |               |                |            |                             |
|--|----------------------|--|------------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|
| Потребители  |                      | Горячая вода                                       | Отборный пар (кг/см <sup>2</sup> ) |               |                |            | Острый и редуцированный пар |
|  |                      |  | от 1.2 до 2.5                      | от 2.5 до 7.0 | от 7.0 до 13.0 | Свыше 13.0 |                             |
| Бюджетные  | через тепловую сеть  | 401.00   |                                    |               |                |            |                             |
|  | отпуск с коллекторов |  |                                    |               |                |            |                             |
| Прочие   | через тепловую сеть  | 401.00   |                                    |               |                |            |                             |
|  | отпуск с коллекторов |  |                                    |               |                |            |                             |
| Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) |                      | Постановление от 18 ноября 2011 г. № 76-э/5        |                                    |               |                |            |                             |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение            |                      | Агентство по тарифам и ценам Архангельской области |                                    |               |                |            |                             |
| Период действия принятого тарифа                                 |                      | с 01.09.2012 по 31.12.2012 г.                      |                                    |               |                |            |                             |
| Источник опубликования   |                      | «Волна» № 51/1 от 30.11.2011 г.                    |                                    |               |                |            |                             |
| <b>Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал</b>         |                      |  |                                    |               |                |            |                             |
| Потребители  |                      | Горячая вода                                       | Отборный пар (кг/см <sup>2</sup> ) |               |                |            | Острый и редуцированный пар |
|  |                      |  | от 1.2 до 2.5                      | от 2.5 до 7.0 | от 7.0 до 13.0 | Свыше 13.0 |                             |
| Бюджетные  | через тепловую сеть  | 401.00   |                                    |               |                |            |                             |
|  | отпуск с коллекторов |  |                                    |               |                |            |                             |
| Прочие   | через тепловую сеть  | 401.00   |                                    |               |                |            |                             |
|  | отпуск с коллекторов |  |                                    |               |                |            |                             |

### **Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Наименование организации | Приводинское ЛПУ МГ, филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта»       |
| ИНН                      | 1102024468  |
| КПП                      | 291302001   |
| Местонахождение (адрес)  | 165391, Архангельская область, Котласский район, п. Приводино |
| Отчетный период          | Факт 2011 года  |

| Наименование показателя   | Показатель                               |
|---|--|
| а) Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии)  | Производство и передача тепловой энергии |
| б) Выручка (тыс. рублей)  | 9 144.0                                  |
| в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей):   | 33 739.0                                 |
| • расходы на топливо всего  | 0  |
| • расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе  | 2 586                                    |
| ○ средневзвешенная стоимость 1кВт•ч   | 2.37                                     |
| ○ объем приобретения  | 1 089                                    |
| • расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе  | 117.0                                    |
| • расходы на химреагенты, используемы в технологическом процессе  | 6.0                                      |
| • расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала  | 8 729.0                                  |
| • расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе                                       | 9 519.0                                  |
| • общепроизводственные (цеховые) расходы  | 1 144.0                                  |
| • расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств   | 10 899.0                                 |
| • расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | 739.0                                    |
| г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (рублей)  | -24 595.00                               |
| е) Изменение стоимости основных фондов (рублей), в том числе:   | 0.0                                      |
| • за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (рублей)  | 0.0                                      |
| з) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч)   | 23.86                                    |
| и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч)   | 22.38                                    |
| к) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал)  | 48.732                                   |
| м) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе:   | 23.566                                   |
| н) Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов)   | 9.1%                                     |
| о) Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км)  | 15.4                                     |
| с) Количество тепловых станций и котельных (штук)   | 3  |
| т) Количество тепловых пунктов (штук)   | 40                                       |
| у) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)  | 14                                       |

| Наименование показателя   | Показатель |
|---|------------|
| ф) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал);      | 0.0        |
| х) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт•ч/Гкал) | 0.022      |
| ц) Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал).            | 0.102      |

**Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2011 год**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Наименование организации | Приводинское ЛПУ МГ, филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта»       |
| ИНН                      | 1102024468  |
| КПП                      | 291302001   |
| Местонахождение (адрес)  | 165391, Архангельская область, Котласский район, п. Приводино |

| Наименование  | Показатель |
|---|------------|
| Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км)   | нет        |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии   | нет        |
| Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии   | нет        |
| Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | нет        |

**Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации**

|   |   |
|---|---|
| Наименование организации  | Приводинское ЛПУ МГ, филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта»       |
| ИНН   | 1102024468  |
| КПП   | 291302001   |
| Местонахождение (адрес)   | 165391, Архангельская область, Котласский район, п. Приводино |
| Наименование инвестиционной программы                           | —   |
| а) Наименование инвестиционной программы                        | —   |
| б) Цель инвестиционной программы                                | —   |
| в) Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | —   |

**Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения**

| Наименование организации  | Приводинское ЛПУ МГ, филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта»       |                 |                 |
|---|---|-----------------|-----------------|
| ИНН   | 1102024468  |                 |                 |
| КПП   | 291302001   |                 |                 |
| Местонахождение (адрес)   | 165391, Архангельская область, Котласский район, п. Приводино |                 |                 |
| Наименование  | Показатель  |                 |                 |
|   | 1 кв. 2012 года   | 2 кв. 2012 года | 3 кв. 2012 года |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения                       | 0   | 0               | 0               |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения   | 0   | 0               | 0               |
| Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0   | 0               | 0               |
| Резерв мощности системы теплоснабжения  | нет   | нет             | нет             |

**Условия публичных договоров поставок тепловой энергии, оказания услуг в сфере теплоснабжения, в том числе договоров на подключение к системе теплоснабжения (ссылка на источник публикации)**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Наименование организации | Приводинское ЛПУ МГ, филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта»       |
| ИНН                      | 1102024468  |
| КПП                      | 291302001   |
| Местонахождение (адрес)  | 165391, Архангельская область, Котласский район, п. Приводино |
| Год                      | 2012  |

**Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Наименование организации | Приводинское ЛПУ МГ, филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| ИНН                      | 1102024468  |
| КПП                      | 291302001   |
| Год                      | 2012 год  |

|   |  |
|---|--|
| Наименование службы,<br>ответственной за прием и<br>обработку заявок на подключение<br>к системе холодного<br>водоснабжения | Отдел главного энергетика  |
| Телефон   | 8 (8216) 772209  |
| Адрес   | 169300, Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина,<br>дом 39/2       |
| e-mail  | <a href="mailto:emo@sgp.gazprom.ru">emo@sgp.gazprom.ru</a>           |
| Сайт  | <a href="http://www.ukhta-tr.gazprom.ru">www.ukhta-tr.gazprom.ru</a> |